

CLASSIC

BASEOIL COLOR

Natürlich. Extrem flexibel. Endlose Farbvielfalt!



Das Premium-Öl-System für den Holzfußboden
mit endlosen Möglichkeiten



CLASSIC BASEOIL COLOR

eine hochwertige und universelle Basis

Dieses Produkt der CLASSIC Oil-Familie verbindet Vielseitigkeit in der Anwendung mit höchstem Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz. Mit einem Festkörper von 100 % (farblos) und seinen Bestandteilen aus nachhaltiger Produktion von nativen Ölen gehört CLASSIC BASEOIL COLOR zu den umweltschonendsten Produkten der Öl-Technik.

CLASSICBASEOIL COLOR wurde auf leichte, gleichmäßige Verarbeitung sowie hohe Tiefenwirkung hin entwickelt. Daher ist es ideal in vielseitigen Kombinationen verwendbar. Dies macht es zur perfekten Öl-Grundlage. Auf dieser Basis kann man:

- a) 1-schichtig arbeiten
- b) mit Öl-Produkten als 2. Schicht abschließen (CLASSIC 100PROOIL, CLASSIC HARDOIL)
- c) mit bewährten Siegelprodukten mehrschichtig aufbauen

Die Systemvarianten und Ihre Charakteristik sind auf der Rückseite dieses Prospektes näher beschrieben. Sämtliche exakten Systemaufbauten der Öl-Technik sind in der Modul-System-Übersicht auf Seite 3 des Prospektes „Classic Oil Modul-System“ aufgeführt.

In allen Fällen erzielen wir die typische und so beliebte Öl-Optik, d.h. Anfeuerung und natürlichen Holzcharakter. Wegen der leichten und gleichmäßigen Verteilbarkeit ist es die einfachste Colorationstechnik mit intensivster Farbwirkung aus unserem Hause. Zur Beschleunigung von Trockenzeit und zur qualitativen Aufwertung steht im Bedarfsfalle die Reaktivvergütung CLASSIC PLUS zur Verfügung. Diese wird im Verhältnis 10:1 eingerührt.

CLASSIC BASEOIL COLOR - Pluspunkte im Überblick

Klassische Optik mit Charme

- + Dezent Brillanz
- + Natürliches Aussehen
- + Betonung der Holzfarbe und Maserung
- + Ein Hauch von Tradition
- + Intensive Einfärbung möglich

Das Umwelt-Profil

- + Festkörper von 100 % (farblos)
- + Rezept auf Basis natürlicher Rohstoffe
- + Nachwachsende Rohstoffe
- + Ressourcenschonend durch geringe Materialverbrauchs-menge (ca. 20 bis 50 g/m²)
- + Trocknung mit Luftsauerstoff
- + Atmungsaktiv

Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften

- + Kinderspielzeug-Konformität nach DIN EN 71-3
- + Speichel- und Schweißechtheit gem. DIN 53160
- + Gleitsicherheit nach DIN 51130 / BGR 181
- + Reduzierte Seitenverleimung und Abrissfugen
- + Strapazierfähige Oberfläche
- + Tiefenimprägnierende Wirkung
- + Schmutzabweisend
- + Hochelastisch
- + Partielle Reparaturfähigkeit
- + Wasserdampfdurchlässig
- + System ist ganz flexibel 1K und 2K anwendbar
- + Lebensmittel-Zertifikat nach LFGB und (EG) Nr. 1935/2004

Die chemischen Beständigkeiten (gemäß DIN 68 861)... keine Beeinträchtigung durch folgende Haushaltsmedien...

- | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| + Essigsäure | + Schwarzer Tee | + Ethylacetat |
| + Zitronensäure | + Schw. Johannisbeersaft | + Butter |
| + Rotwein | + Kondensmilch | + Olivenöl |
| + Bier | + Wasser | + Kochsalz |
| + Cola-Getränke | + Benzin | + Zwiebel |
| + Pulverkaffee | + Aceton | |

Farbige Böden möglich...

Durch die werksseitig eingefärbte Variante von CLASSIC BASEOIL COLOR ist eine dezente bis kräftige Coloration der Oberfläche erzielbar. Das heißt Färben und Ölen in einem Arbeitsgang. Durch die Art der Applikation werden gleichmäßig eingefärbte Flächen erzielt. Es stehen rund 60 Standard- und Trendfarben (siehe Farbtabelle rechts) zur Verfügung. Diese sind natürlich untereinander mischbar. Darüber hinaus sind selbstverständlich auch Sonderfarbtöne möglich.

CLASSIC BASEOIL COLOR

Standardfarbtöne

Natur / Nature Farblos / Colorless KG40 000A DX10		Naturweiss / Natural White KG40 9Q1A DX10
Pinie / Pine KG40 885A DX10	Zitronengelb / Lemon KG40 112A DX10	Reinweiss / Pure White KG40 910A DX10
Eiche / Oak KG40 8C9A DX10	Rotorange / Red Orange KG40 201A DX10	Kaschmirweiß / Cashmere White KG40 9L4A DX10
Azobe / Azobe KG40 8D1A DX10	Orange / Orange KG40 254A DX10	Schilfgrün / Reed Green KG40 613A DX10
Rauch / Smoke KG40 8C7A DX10	Rot / Red KG40 3D9A DX10	Zementgrau / Cement Grey KG40 733A DX10
Eiche Rustikal / Oak Old KG40 8J8A DX10	Violett / Violet KG40 4B1A DX10	Silbergrau / Silver Grey KG40 701A DX10
Pernambuk / Pernambuco KG40 8J9A DX10	Blau / Blue KG40 5Z3A DX10	Platingrau / Platinum Grey KG40 736A DX10
Teak / Teak KG40 886A DX10	Grün / Green KG40 6Z8A DX10	Grüngrau / Green Grey KG40 6Z6A DX10
Padouk / Bastard Teak KG40 9K0A DX10	Altrosa / Old Pink KG40 314A DX10	Basaltgrau / Basalt Grey KG40 712A DX10
Nussbaum / Walnut KG40 881A DX10	Taubenblau / Dove Blue KG40 514A DX10	Graubraun / Grey Brown KG40 819A DX10
Ebenholz / Ebony KG40 9J3A DX10	Pastelltürkis / Pastel Turquoise KG40 6W0A DX10	Schwarz / Black KG40 905A DX10
Wenge / Wenge KG40 874A DX10	Weinrot / Burgundy KG40 305A DX10	Extraschwarz / Deep Black KG40 460A DX10

Die drucktechnischen Möglichkeiten der Farbwiedergabe sind begrenzt. Deshalb können sich zwischen den Druckfarben und den tatsächlichen Tönen kleinere Abweichungen ergeben. Die Farbtöne werden auf dem Holz Eiche gezeigt. Bei anderen Holzarten kann es zu Abweichungen kommen. Daher immer ein Originalmuster zur Freigabe anfertigen.

CLASSIC BASEOIL COLOR

Trendfarben

Cappuccino / Cappucino KG40 8P4A DX10	Olive KG40 6BMA DX10	Salbei / Salvia KG40 6BKA DX10
Perlweiss / Pearl White KG40 1Q2A DX10	Cape Cod Antique KG407Q1ADX10	Alaska Treibholz / Alaska Driftwood KG40 7Q2A DX10
Vanille / Vanilla KG40 1Q3A DX10	Dünensand / Dune Sand KG40 1Q4A DX10	Karamell / Caramel KG40 8P6A DX10
Gletscher / Glacier KG40 1Q5A DX10	Eisblau / Ice Blue KG40 5Y4A DX10	Lagune / Laguna KG40 5Y7A DX10
Magnolie / Magnolia KG40 3P1A DX10	Latte Macchiato KG40 8P5A DX10	Pink Lady KG40 3P2A DX10
Minze / Mint KG40 6BLA DX10	Karibik / Caribbean KG40 5Y5A DX10	Ozean / Ocean KG40 5Y6A DX10
Weißbeiche / White Oak KG40 9R0A DX10	Ultra Weiß / Ultra White KG40 9R9A DX10	



CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERFÄCHER

Die Welt der Farben auf Eiche, Buche oder Ahorn, praktisch und top geschützt im **BERGER-SEIDLE SYSTEMAINER®**:

Erkunden Sie die Welt der Farben mit unseren, hochwertigen Musterfächern auf verschiedenen Holzarten. Das CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERFÄCHER SET besteht aus zwei hochwertigen, handgefertigten Musterfächern auf Eichenholz. Sie zeigen alle CLASSIC BASEOIL COLOR Standard- und Trendfarben appliziert auf Holz, zur physischen Visualisierung der fertig gefärbten Fläche wahlweise auf den Holzarten Eiche, Buche oder Ahorn. Die Fächer sind perfekt geschützt im praktischen und hochwertigen BERGER-SEIDLE SYSTEMAINER® zum beschädigungsfreien Einsatz auch bei Außenterminen zur idealen Präsentation beim Kunden und Bauherrn.



CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERKOFFER

Die Welt der Farben im einzigartigen, hölzernen Musterkoffer, top geschützt im **BERGER-SEIDLE SYSTEMAINER®**:

Der einzigartige CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERKOFFER ist ein praktischer, komplett bestückter Musterkoffer für die individuelle und flexible Farbtonausmusterung aller CLASSIC BASEOIL COLOR Standard- und Trendfarben. Der Koffer enthält neben den rund 60 Farbmusterdosen auch hilfreiche Verarbeitungswerkzeuge. Er ist sehr hochwertig aus Holz gefertigt und kommt in seiner Konstruktion ganz ohne Kippen der Dosen aus. So können dem Kunden bestehende Farben gezeigt und neue Farben individuell kreiert werden. Der Koffer ist perfekt verpackt im praktischen, hochwertigen BERGER-SEIDLE SYSTEMAINER® zum geschützten Einsatz bei Außenterminen beim Kunden und Bauherrn.



Phantastische Kombinationsmöglichkeiten für vielseitige Öl-Systeme!

Mit CLASSIC BASEOIL COLOR, farblos oder coloriert, können die folgenden System-Aufbauten hergestellt werden:

System-Aufbau und Pflege	System-Charakteristik
1-schichtiges Öl-System 1 x CLASSIC BASEOIL COLOR farblos oder coloriert Pflege: BRILLIANCE OILCARE, BRILLIANCE AQUAOILCARE oder BRILLIANCE FITPOLISH	lösemittelarme, natürlich offenporige Imprägnierung / Ölung
2-schichtiges Öl-System 1 x CLASSIC BASEOIL COLOR farblos oder coloriert + 1 x CLASSIC 100PROOIL Pflege: BRILLIANCE OILCARE, BRILLIANCE AQUAOILCARE, BRILLIANCE AQUASATINPOLISH oder BRILLIANCE FITPOLISH	lösemittelarme, gesättigtere Imprägnierung / Ölung, offenporig; bei Coloration zu empfehlen
mehrschichtige Öl/Kombi-Systeme 1 x CLASSIC BASEOIL COLOR farblos oder coloriert + 2-3 x CLASSIC HARDOIL Pflege: BRILLIANCE EVERCLEAR	Roll-Variante in 2. Schicht, leicht schichtbildend, lösemittelbasiertes CLASSIC HARDOIL
1 x CLASSIC BASEOIL COLOR farblos o. coloriert mit CLASSIC PLUS + 2-3 x AQUASEAL ROYALMAT, AQUASEAL NATURALWHITE, AQUASEAL GREENSTAR, AQUASEAL CERAMICSTAR, AQUASEAL ECOGOLD oder SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA (lösemittelhaltig) Pflege: BRILLIANCE EVERCLEAR	Wasserbasiertes Öl-Finish, Roll-Variante, schichtbildend, bei farblos: Hohe Anfeuerung durch Grundieren mit CLASSIC BASEOIL COLOR farblos. Niedrigste Farbänderung ohne Grundieren mit CLASSIC BASEOIL COLOR farblos.

Fleckentfernung, Grund- und Zwischenreinigung	
Die folgenden Produkte zur Fleckentfernung und Reinigung runden das komplette Pflegesystem ab:	
BRILLIANCE BIOSOAP	die Holzbodenseife auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe
BRILLIANCE NEUTRALCLEANER	als Wischwasserzusatz
BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentferner	wasserbasierter Grundreiniger zur Entfernung von verbrauchten Pflegefilmen (BRILLIANCE EVERCLEAR), pur und als Wischwasserzusatz verwendbar
BRILLIANCE CLEANER L91 Fußbodenreiniger	lösemittelbasiert, zur puren Grund- und Zwischenreinigung sowie Fleckentfernung

Bitte beachten Sie zu allen Produkten unsere aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter. Diese erhalten Sie online unter www.berger-seidle.de, oder alternativ samt Probelieferung und Angebot bei:



Berger-Seidle
Parkett will das Beste!

Berger-Seidle GmbH
 Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
 Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
 Tel: +49 63 59 / 80 05-300 • Fax: +49 63 59 / 80 05-171

